

Technické údaje**Nový Leon 5D (5-dverová karoséria typu hatchback) MY2021****Benzínové motory**

Motor	1.0 TSI 90 k (66 kW) man. 5st.	1.0 TSI 110 k (81 kW) man. 6st.	1,0 eTSI 110 k (81 kW) mHEV DSG 7st.	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.
Počet valcov/ventilov	3/12	3/12	3/12	4/16
Objem [cm ³]	999	999	999	1498
Víťanie a zdvih [mm]	74.5×76.4	74.5×76.4	74.5×76.4	74.5×85.9
Kompresný pomer	11.5	11.5	11.5	12.5
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	66 (90)/5000-5500	81 (110) /5500	81 (110) /5500	96 (130)/5000 - 6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	175/1600-3000	200/2000-3000	200/2000-3000	200/1400 - 4000
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie			
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky)			
Atmosferický/prepĺňaný	Turbodúchadlo			
Druh paliva	ROZ 95			
Počiatočná náplň oleja [l]	4.3	4.3	4.3	4.8

Elektrický pohon

Maximálny výkon [kW (k)]	
Krútiaci moment [Nm]	
Batéria typ/kapacita kWh	
Doba nabíjania AC 2,3kW/3,6kW**	
Elektrický dojazd WLTP [km]	

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	183	197	192	208
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	12,6	10,9	10,8	9,4

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	5,4 - 5,6	5,7 - 5,8	5,1 - 5,2	6,5 - 6,6
mimo mesta [l/100 km]	4,0 - 4,2	4,0 - 4,2	4,0 - 4,2	4,3 - 4,5
kombinovaná [l/100 km]	4,5 - 4,7	4,6 - 4,8	4,4 - 4,6	5,1 - 5,3

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	5,3 - 6,0	5,3 - 6,0	5,3 - 6,2	5,4 - 6,3
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	124 - 127	130 - 133	117 - 120	149 - 150
mimo mesta [g/km]	92 - 97	91 - 95	91 - 95	99 - 104
kombinované [g/km]	104 - 108	105 - 109	101 - 104	117 - 121

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	120 - 137	119 - 137	120 - 140	122 - 142
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Technické údaje

Nový Leon 5D (5-dverová karoséria typu hatchback) MY2021

Benzínové motory

Motor	1.0 TSI 90 k [66 kW] man. 5st.	1.0 TSI 110 k [81 kW] man. 6st.	1,0 eTSI 110 k [81 kW] mHEV DSG 7st.	1.5 TSI 130 k [96 kW] man. 6st.
-------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)			
Zadná náprava	Polotuhá náprava/Multilink (>110kW a PHEV) - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)			
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)			
Priemer otáčania [m]	10,5			
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily			
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové (Cupra zadné ventilované kotúčové)			
Predné brzdy [mm]	Ø 276×24	Ø 276×24	Ø 288×25	Ø 288×25
Zadné brzdy [mm]	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10

Rozmery

Typ	5D			
Dĺžka/šírka/výška [mm]	Reference, Style, Xcellence: 4368/1800/1456, FR: 4368/1800/1442, Cupra: 4398/1800/1444			
Rázvor [mm]	Reference, Style, Xcellence: 2686, FR: 2684, Cupra: 2689			
Predný/zadný rozchod [mm]	ET 45 1545/1516, ET51 1534/1516 (FR) (Cupra 19": ET50 1535/1513)			
Batožinový priestor [l]	380			
Objem nádrže [l]	45			

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom [kg]	1275	1279	1330	1318
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom [kg]	764/511	770/509	809/521	798/520
Maximálna prípustná hmotnosť [kg]*	1750	1750	1860	1860
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	630	630	660	650
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie [kg]	1300	1500	1500	1700
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie [kg]	1100	1300	1300	1400

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

** orientačné údaje

Technické údaje**Nový Leon 5D (5-dverová karoséria typu hatchback) MY2021****Benzínové motory**

Motor	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st.	1.5 eTSI 150 k (110 kW) mHEV DSG 7st.	1.5 TGI 130 k (96 kW) DSG 7st.	1.4 TSI 204 k (150 kW) system eHybrid DSG 6st.
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16	4/16	4/16
Objem [cm ³]	1498	1498	1498	1395
Víťanie a zdvih [mm]	74.5×85.9	74.5×85.9	74.5×85.9	74.5×80
Kompresný pomer	10.5	10.5	12.5	10
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	110 (150)/5000 - 6000	110 (150)/5000 - 6000	96 (130)/5000 - 6000	110 (150)/5000 - 6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	250/1500 - 3500	250/1500 - 3500	200/1400 - 4000	250/1550 - 3500
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie		TSI-Priame/MPI-viacbodové	TSI-Priame vstrekovanie
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)			
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo			
Druh paliva	ROZ 95		CNG/ROZ 95	benzín ROZ 95/el.
Počiatočná náplň oleja [l]	4.8	4.8	4.8	4,5

Elektrický pohon

Maximálny výkon [kW (k)]				85 (116)
Krútiaci moment [Nm]				330
Batéria typ/kapacita kWh				Li-ion/12,8
Doba nabíjania AC 2,3kW/3,6kW**				5h/3h 33min
Elektrický dojazd WLTP [km]				64 - 58

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	217	217	203	220
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	8,7	8,5	9,6	7,5

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	6,5 - 6,6	5,9 - 6,0	-	-
mimo mesta [l/100 km]	4,5 - 4,6	4,1 - 4,3	-	-
kombinovaná [l/100 km]	5,2 - 5,4	4,8 - 5,0	-	1,4

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	5,5 - 6,4	5,5 - 6,3	-	1,1 - 1,3
------------------------	-----------	-----------	---	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	149 - 152	134 - 138	120 - 123	-
mimo mesta [g/km]	102 - 106	95 - 98	83 - 85	-
kombinované [g/km]	119 - 123	110 - 113	97 - 99	32

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	125 - 145	125 - 144	107 - 118	25 - 30
--------------------	-----------	-----------	-----------	---------

Technické údaje

Nový Leon 5D (5-dverová karoséria typu hatchback) MY2021

Benzínové motory

Motor	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st.	1.5 eTSI 150 k (110 kW) mHEV DSG 7st.	1.5 TGI 130 k (96 kW) DSG 7st.	1.4 TSI 204 k (150 kW) system eHybrid DSG 6st.
-------	----------------------------------	--	--------------------------------	---

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)			
Zadná náprava	Polotuhá náprava/Multilink (>110kW a PHEV) - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)			
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)			
Priemer otáčania (m)	10,5			
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily			
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové (Cupra zadné ventilované kotúčové)			
Predné brzdy (mm)	Ø 288×25	Ø 288×25	Ø 288×25	Ø 312×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10

Rozmery

Typ	5D			
Dĺžka/šírka/výška (mm)	Reference, Style, Xcellence: 4368/1800/1456, FR: 4368/1800/1442,			4368/1799/1460
Rázvor (mm)	Reference, Style, Xcellence: 2686, FR: 2684, Cupra: 2689			2682
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 45 1545/1516, ET51 1534/1516 (FR) (Cupra 19": ET50 1535/1513)			ET 46 1544/1514
Batožinový priestor (l)	380		300	270
Objem nádrže (l)	45		-	40

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1330	1361	1411	1614
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	812/518	839/522	822/589	911/703
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1870	1900	1890	2060
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	660	680	-	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1700	1700	-	1700
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1500	1500	-	1500

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

** orientačné údaje

Technické údaje**Nový Leon 5D (5-dverová karoséria typu hatchback) MY2021****Naftové motory**

Motor	2.0 TDI 115 k (85 kW) man. 6st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16
Objem [cm ³]	1968	1968
Víťanie a zdvih [mm]	81.0×95.5	81.0×95.5
Kompresný pomer	16	16
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 (115)/2750-4250	110 (150)/3000-4200
Krútiaci moment [Nm/ot.]	300/1600-2500	360/1600-2750
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail	
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie	
Atmosferický/prepíňaný	Turbodúchadlo	
Druh paliva	Nafta	
Počiatočná náplň oleja [l]	5	5

Elektrický pohon

Maximálny výkon [kW (k)]	
Krútiaci moment [Nm]	
Batéria typ/kapacita kWh	
Doba nabíjania AC 2,3kW/3,6kW**	
Elektrický dojazd WLTP [km]	

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	200	215
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	10,2	8,5

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	4,9 - 5,1	4,6 - 4,7
mimo mesta [l/100 km]	3,1 - 3,3	3,5 - 3,6
kombinovaná [l/100 km]	3,8 - 3,9	3,9 - 4,0

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	4,2 - 4,7	4,3 - 4,9
------------------------	-----------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	130 - 134	121 - 125
mimo mesta [g/km]	83 - 87	92 - 96
kombinované [g/km]	100 - 104	102 - 106

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	109 - 123	113 - 129
--------------------	-----------	-----------

Technické údaje

Nový Leon 5D (5-dverová karoséria typu hatchback) MY2021

Naftové motory

Motor	2.0 TDI 115 k (85 kW) man. 6st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 7st.
Podvozok		
Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)	
Zadná náprava	Polotuhá náprava/Multilink (>110kW) - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)	
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)	
Priemer otáčania (m)	10,5	
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily	
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové	
Predné brzdy (mm)	Ø 288×25 (DCC: 312×25)	Ø 288×25 (DCC: 312×25)
Zadné brzdy (mm)	Ø 272×10	Ø 272×10

Rozmery

Typ	5D	
Dĺžka/šírka/výška (mm)	Reference, Style, Xcellence: 4368/1800/1456, FR: 4368/1800/1442, Cupra: 4398/1800/1444	
Rázvor (mm)	Reference, Style, Xcellence: 2686, FR: 2684, Cupra: 2689	
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 45 1545/1516, ET51 1534/1516 (FR) [Cupra 19": ET50 1535/1513]	
Batožinový priestor (l)	380	
Objem nádrže (l)	45	

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1393	1448
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	876/517	921/527
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1930	1980
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	690	720
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1800	1800
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1500	1600

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

** orientačné údaje

Technické údaje**Nový Leon SP (Sportstourer - karoséria typu kombi) MY2021****Benzínové motory**

Motor	1.0 TSI 90 k (66 kW) man. 5st.	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st.	1.5 eTSI 150 k (110 kW) mHEV DSG 7st.	1.4 TSI 204 k (150 kW) system eHybrid DSG 6st.
Počet valcov/ventilov	3/12	4/16	4/16	4/16	4/16
Objem [cm ³]	999	1498	1498	1498	1395
Vrtanie a zdvih [mm]	74.5×76.4	74.5×85.9	74.5×85.9	74.5×85.9	74.5×80
Kompresný pomer	11.5	12.5	10.5	10.5	10
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	66 (90)/5000 - 5500	96 (130)/5000 - 6000	110 (150)/5000 - 6000	110 (150)/5000 - 6000	110 (150)/5000 - 6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	175/1600-3000	200/1400 - 4000	250/1500 - 3500	250/1500 - 3500	250/1550 - 3500
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie				
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)				
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo				
Druh paliva	ROZ 95				benzín ROZ 95/el.
Počítaččná náplň oleja [l]	4.3	4.8	4.8	4.8	4,5

Elektrický pohon

Maximálny výkon [kW (k)]					85 (116)
Krútiaci moment [Nm]					330
Batéria typ/kapacita kWh					Li-ion/12,8
Doba nabíjania AC 2,3kW/3,6kW**					5h/3h 33min
Elektrický dojazd WLTP [km]					63 - 58

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	184	209	218	218	220
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	13,2	9,7	8,9	8,7	7,7

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	5.5 - 5.7	6,5 - 6,6	6,5 - 6,6	6,0 - 6,2	-
mimo mesta [l/100 km]	4,1 - 4,3	4,3 - 4,5	4,4 - 4,6	4,2 - 4,4	-
kombinovaná [l/100 km]	4,6 - 4,8	5,1 - 5,3	5,2 - 5,4	4,9 - 5,0	1,5

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	5,3 - 6,0	5,4 - 6,2	5,6 - 6,5	5,6 - 6,4	1,1 - 1,3
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	127 - 130	150 - 150	149 - 152	138 - 142	-
mimo mesta [g/km]	93 - 99	98 - 103	102 - 106	96 - 100	-
kombinované [g/km]	106 - 110	117 - 120	119 - 123	112 - 115	34

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	120 - 136	122 - 141	126 - 147	127 - 145	26 - 30
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Technické údaje**Nový Leon SP (Sportstourer - karoséria typu kombi) MY2021****Benzínové motory**

Motor	1.0 TSI 90 k (66 kW) man. 5st.	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st.	1.5 eTSI 150 k (110 kW) mHEV DSG 7st.	1.4 TSI 204 k (150 kW) system eHybrid DSG 6st.
-------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)				
Zadná náprava	Polotuhá náprava/Multilink (>110kW a PHEV) - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)				
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)				
Priemer otáčania (m)	10,5				
Brzdový systém	Dvojité hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily				
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové (Cupra zadné ventilované kotúčové)				
Predné brzdy (mm)	Ø 276×24	Ø 288×25	Ø 288×25	Ø 288×25	Ø 312×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10

Rozmery

Typ	5 ST				
Dĺžka/šírka/výška (mm)	Reference, Style, Xcellence: 4642/1799/1448, FR: 4642/1799/1437, Cupra: 4657/1799/1439				4642/1799/1456
Rázvor (mm)	Reference, Style, Xcellence: 2686, FR: 2684, Cupra: 2689				2682
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 45 1545/1516, ET51 1534/1516 (FR) [Cupra 19": ET50 1537/1513]				ET 46 1558/1514
Batožinový priestor (l)	620				470
Objem nádrže (l)	45				40

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1324	1362	1374	1410	1658
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	755/569	785/577	798/576	828/582	901/757
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1750	1960	1960	2000	2080
Hmotnosť nebrzdeného prívěsu (kg)	660	680	680	700	750
Hm. brzdeného prívěsu 8% stúpanie (kg)	1300	1700	1700	1700	1700
Hm. brzdeného prívěsu 12% stúpanie (kg)	1100	1400	1500	1500	1500

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

** orientačné údaje

Technické údaje

Nový Leon SP (Sportstourer - karoséria typu kombi) MY2021

Naftové motory

Motor	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16
Objem [cm ³]	1968
Víťanie a zdvih [mm]	81.0×95.5
Kompresný pomer	16
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	110 [150]/3000-4200
Krútiaci moment [Nm/ot.]	360/1600-2750
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie
Atmosferický/prepĺňaný	Turbodúchadlo
Druh paliva	Nafta
Počiatočná náplň oleja [l]	5

Elektrický pohon

Maximálny výkon [kW (k)]	
Krútiaci moment [Nm]	
Batéria typ/kapacita kWh	
Doba nabíjania AC 2,3kW/3,6kW**	
Elektrický dojazd WLTP [km]	

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	217
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	8,8

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	4,6 - 4,7
mimo mesta [l/100 km]	3,4 - 3,6
kombinovaná [l/100 km]	3,9 - 4,0

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	4,3 - 4,9
------------------------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	121 - 125
mimo mesta [g/km]	91 - 95
kombinované [g/km]	102 - 106

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	113 - 128
--------------------	-----------

Technické údaje

Nový Leon SP (Sportstourer - karoséria typu kombi) MY2021

Naftové motory

Motor	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 7st.
--------------	--

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)
Zadná náprava	Polotuhá náprava/Multilink (>110kW) - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)
Priemer otáčania (m)	10,5
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové
Predné brzdy (mm)	Ø 288×25 (DCC: 312×25)
Zadné brzdy (mm)	Ø 272×10

Rozmery

Typ	5 ST
Dĺžka/šírka/výška (mm)	Reference, Style, Xcellence: 4642/1799/1448, FR: 4642/1799/1437, Cupra:
Rázvor (mm)	Reference, Style, Xcellence: 2686, FR: 2684, Cupra: 2689
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 45 1545/1516, ET51 1534/1516 (FR) [Cupra 19": ET50 1537/1513]
Batožinový priestor (l)	620
Objem nádrže (l)	45

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1491
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	907/584
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	2080
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	740
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1800
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1600

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

** orientačné údaje